übertüre

Руководство по уходу за дверями

30 лет вместе

Уход за межкомнатными дверями

Общие правила ухода за дверями

Срок службы дверей зависит от правильного и, главное, своевременного ухода за ней.

• Регулярно удалять пыль и загрязнения мягкой сухой тканью или салфеткой. Для устранения более стойких пятен использовать слегка влажную тряпку. Избегать избыточного увлажнения, чтобы предотвратить деформацию материала.

• Использовать мягкие моющие растворы или специальные средства для ухода за дверями. Не применять средства с агрессивными химикатами, ацетоном или абразивными частицами.

• После очистки протирать двери насухо. Это поможет предотвратить появление разводов или потёков.

• Ухаживать за стеклами. Для очистки использовать традиционные средства для стёкол и мягкую ткань без ворса. Жирные пятна и следы от рук удалять средством для мытья посуды. Не применять абразивные губки, чтобы не поцарапать поверхность. Для матового или декорированного стекла лучше использовать слабые мыльные растворы.

• Регулярно ухаживать за фурнитурой. Ежемесячно очищать от пыли сухой мягкой тряпкой. Дополнительно можно использовать антикоррозийные средства, но в небольших объёмах и не чаще, чем раз в полгода.

Уход за межкомнатными дверями

Рекомендации по уходу за поверхностью ПВХ Barhat Soft Touch

Пятна от скотча и от липкого слоя защитной пленки – как очистить

1. Очиститель наклеек и скотча ODIS. Использовать согласно инструкции на флаконе.

2. После очистки поверхности средством ODIS, остатки средства удалить микрофиброй (белая/серая).

3. На поверхность, которую очищали средством ODIS, нанести при помощи пульверизатора Пропанол (спирт) и протереть микрофиброй (белая/серая). Пропанол разводится водой в пропорции 1:2.

Пятна от силикона, незначительные остатки силикона или клея – как очистить

1. Чистящее средство Cosmo CL-300.140. Средство наносить на пятно при помощи микрофибры. Пятно протирать аккуратно, без втирания в пятно, чтобы не повредить верхний слой облицовочной пленки.

2. На поверхность, очищенную средством Cosmo CL-300.140, нанести при помощи пульверизатора Пропанол (спирт) и протереть микрофиброй (белая/серая). Пропанол разводится водой в пропорции 1:2.

Пятна неизвестного происхождения – как очистить

1. Нанести на пятно Пропанол (спирт), подушечкой указательного пальца с небольшим нажимом круговыми движениями водить по пятну до полного исчезновения пятна, если спирт испарился добавить. После удаления пятна, остатки спирта и следы от смывания пятна удалить микрофиброй.

2. Если пятно не удалось удалить, то попробовать очистить средством ODIS, или Cosmo CL-300.140 (см. выше).

⊘ Нельзя использовать скотч!

Уход за межкомнатными дверями

Рекомендации по уходу за матированным стеклом

• При манипуляциях со стеклом необходимо использовать чистые матерчатые/резиновые перчатки во избежание загрязнения жировыми пятнами от пальцев рук.

• Мойка матированного стекла должна осуществляться чистой водой (желательно со слабым мыльным раствором). Перед влажной обработкой обязательно очистить матированную поверхность сухой тканью от пыли.

• Во избежание возникновения тени и бликов следует равномерно протирать изделия влажной тканью без ворса по всей поверхности стекла, с одинаковым нажимом.

Главное правило – удаляйте пятна сразу после их появления, тогда матовое стекло сохранит свой первоначальный вид на долгие годы, а вам не придётся тратить время и деньги на покупку специальной химии.

Жирные пятна на матовом стекле – как очистить

Средств от жирных пятен много. Не будем перечислять производителей бытовой химии, а рассмотрим самые действенные и доступные каждому способы.

Спирт

Подойдёт как медицинский, так и нашатырный. Порядок действий:

Смачиваем безворсовую ткань спиртом и аккуратно растираем пятно. При необходимости повторяем до полного растворения жира.
В конце промываем стекло чистой холодной водой.

Во время процедуры лучше надеть резиновые перчатки и защитить органы дыхания.

Средство для мытья посуды

Оно создано специально для борьбы с жирными пятнами. Однако есть нюанс: обратите внимание на густоту выбранного геля. Чем он гуще, тем быстрее растворится загрязнение.

Что нужно сделать:

1. Намочить обрабатываемую зону водой.
2. Нанести немного геля на мягкую сторону губки для мытья посуды и втереть его в пятно круговыми движениями.
3. Остатки средства смыть тёплой водой.
4. Протереть стекло микрофиброй.
5. Если пятно никак не хочет покидать поверхность, рекомендуется оставить нанесённый гель на полчаса, а затем смыть по схеме, указанной выше.

⊘ Чем категорически нельзя мыть матовое стекло:

• любые абразивы: губки, пасты, щётки, порошки и т. д.
• силиконосодержащие очистители;
• кислоты, щёлочь;
• металлические, пластиковые, керамические, стеклянные скребки и шпатели;
• концентраты в чистом виде;
• растворители, отбеливатели;
• пароочистители;
• фторсодержащую продукцию.