



Руководство по уходу за дверями



Уход за межкомнатными дверями

I Общие правила ухода за дверями

Срок службы дверей зависит от правильного и, главное, своевременного ухода за ней.

- Регулярно удалять пыль и загрязнения мягкой сухой тканью или салфеткой. Для устранения более стойких пятен использовать слегка влажную тряпку. Избегать избыточного увлажнения, чтобы предотвратить деформацию материала.
- Использовать мягкие моющие растворы или специальные средства для ухода за дверями. Не применять средства с агрессивными химикатами, ацетоном или абразивными частицами.
- После очистки протирать двери насухо. Это поможет предотвратить появление разводов или потёков.
- Ухаживать за стеклами. Для очистки использовать традиционные средства для стёкол и мягкую ткань без ворса. Жирные пятна и следы от рук удалять средством для мытья посуды. Не применять абразивные губки, чтобы не поцарапать поверхность. Для матового или декорированного стекла лучше использовать слабые мыльные растворы.
- Регулярно ухаживать за фурнитурой. Ежемесячно очищать от пыли сухой мягкой тряпкой. Дополнительно можно использовать антикоррозийные средства, но в небольших объёмах и не чаще, чем раз в полгода.

Уход за межкомнатными дверями

| Рекомендации по уходу за поверхностью PBX Barhat Soft Touch

| Пятна от скотча и от липкого слоя защитной пленки – как очистить

1. Очиститель наклеек и скотча ODIS. Использовать согласно инструкции на флаконе.
2. После очистки поверхности средством ODIS, остатки средства удалить микрофиброй (белая/серая).
3. На поверхность, которую очищали средством ODIS, нанести при помощи пульверизатора Пропанол (спирт) и протереть микрофиброй (белая/серая). Пропанол разводится водой в пропорции 1:2.

| Пятна от силикона, незначительные остатки силикона или клея – как очистить

1. Чистящее средство Cosmo CL-300.140. Средство наносить на пятно при помощи микрофибры. Пятно протирать аккуратно, без втирания в пятно, чтобы не повредить верхний слой облицовочной пленки.
2. На поверхность, очищенную средством Cosmo CL-300.140, нанести при помощи пульверизатора Пропанол (спирт) и протереть микрофиброй (белая/серая). Пропанол разводится водой в пропорции 1:2.

| Пятна неизвестного происхождения – как очистить

1. Нанести на пятно Пропанол (спирт), подушечкой указательного пальца с небольшим нажимом круговыми движениями водить по пятну до полного исчезновения пятна, если спирт испарился добавить. После удаления пятна, остатки спирта и следы от смывания пятна удалить микрофиброй.
2. Если пятно не удалось удалить, то попробовать очистить средством ODIS, или Cosmo CL-300.140 (см. выше).

⊘ Нельзя использовать скотч!

Уход за межкомнатными дверями

Рекомендации по уходу за матированным стеклом

- При манипуляциях со стеклом необходимо использовать чистые матерчатые/резиновые перчатки во избежание загрязнения жировыми пятнами от пальцев рук.
- Мойка матированного стекла должна осуществляться чистой водой (желательно со слабым мыльным раствором). Перед влажной обработкой обязательно очистить матированную поверхность сухой тканью от пыли.
- Во избежание возникновения тени и бликов следует равномерно протирать изделия влажной тканью без ворса по всей поверхности стекла, с одинаковым нажимом.

Главное правило – удаляйте пятна сразу после их появления, тогда матовое стекло сохранит свой первоначальный вид на долгие годы, а вам не придётся тратить время и деньги на покупку специальной химии.

Жирные пятна на матовом стекле – как очистить

Средств от жирных пятен много. Не будем перечислять производителей бытовой химии, а рассмотрим самые действенные и доступные каждому способы.

Спирт

Подойдёт как медицинский, так и нашатырный. Порядок действий:

Смачиваем безворсовую ткань спиртом и аккуратно растираем пятно. При необходимости повторяем до полного растворения жира. В конце промываем стекло чистой холодной водой.

Во время процедуры лучше надеть резиновые перчатки и защитить органы дыхания.

Средство для мытья посуды

Оно создано специально для борьбы с жирными пятнами. Однако есть нюанс: обратите внимание на густоту выбранного геля. Чем он гуще, тем быстрее растворится загрязнение.

Что нужно сделать:

1. Намочить обрабатываемую зону водой.
2. Нанести немного геля на мягкую сторону губки для мытья посуды и втереть его в пятно круговыми движениями.
3. Остатки средства смыть тёплой водой.
4. Протереть стекло микрофиброй.
5. Если пятно никак не хочет покидать поверхность, рекомендуется оставить нанесённый гель на полчаса, а затем смыть по схеме, указанной выше.

Чем категорически нельзя мыть матовое стекло:

- любые абразивы: губки, пасты, щётки, порошки и т. д.
- силиконосодержащие очистители;
- кислоты, щёлочь;
- металлические, пластиковые, керамические, стеклянные скребки и шпатели;
- концентраты в чистом виде;
- растворители, отбеливатели;
- пароочистители;
- фторсодержащую продукцию.

Уход за межкомнатными дверями

Свободная таблица применяемости вспомогательных средств доработки для выпуска изделий и полуфабрикатов.

Группа средств			ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ (удаление загрязнений, разводов, следов клеевого слоя от малярного скотча и защитной пленки)		ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ (удаление следов герметика)	ДОРАБОТКА (сколы, вырывы облиц. материала)	ДОРАБОТКА (дефекты в виде потертостей, мелких царапин)	
Марка средства			Технический СПИРТ	Обезжириватель ТАНГЕТА С-405 (аналог обезжириватель 60023)	Очиститель наклеек и следов клея Akfix A104	ВОСК	Лак SPECIAL REPAIR LACQUER PLUS - желтый (PM Сервис)	Лак сперей ЛИГА (PM-Сервис)(аналог лак-спрей Альфаколор)
Наименование коллекции пленки/декора	СЕРЕНА	Серена светло-серый	+	-	+	7035+9002	+	-
		Серена керамик	+	-	+	твер. 176+1013	+	-
		Серена белый	+	-	+	9016	+	-
	ЭКОСТАЙЛ	Велюр белый	+	-	+	9016	+	-
		Велюр капучино	+	-	+	9001+176	+	-
		Велюр графит	+	-	+	126+7040+157	+	-
		Велюр шоко	+	-	+		+	-
	БАРХАТ	Barhat Green	+	+	+	6005+166	-	+
		Barhat Light Grey	+	+	+	7035+7040+126	-	+
		Barhat Grey	+	+	+	126+7040+157	-	+
		Barhat White	+	+	+	9016	-	+
		Barhat Black	+	+	+	9005	-	+
	СОФТ	Софт кремовый	+	-	+	179+7035	-	-
		Софт бьянка	+	-	+	9016	-	-
	ЭМАЛИТ	Снежная королева	+	-	+	9016	+	-
	ПП ИМАВЕЛЛ	ПП Аляска суперматовая	+	-	+	9016	-	-
		ПП Манхеттен	+	-	+	7035+7040+126	-	-
		ПП Магнолия	+	-	+	179+7035	-	-
		ПП Бежевый	+	-	+		-	-
	Wood Style	Орех светлый	+	-	+		-	-
		Орех натуральный	+	-	+		-	-
		Орех шоколадный	+	-	+		-	-